

2026



**KANALIZACIJSKI
SUSTAVI, BETONSKE
CIJEVI I DTK**

KATALOG PROIZVODA • Bosna i Hercegovina





SADRŽAJ

1. KANALIZACIJSKI BETONSKI SUSTAV KBS	4
1.1 KOMPONENTE SUSTAVA	5
1.2 BETONSKA BAZA KBS	6
1.3 BETONSKI PRSTEN KBS	8
1.4 BETONSKA SPOJNICA KBS	10
1.5 ULAŽNA KANALIZACIJSKA CIJEV	11
1.6 KBS CIJEVI	12
1.7 BETONSKI ZAVRŠETAK	13
1.8 OSTALO	14
2 VODOVODNI PROGRAM	16
3 BETONSKE CIJEVI I POKLOPCI	18
3.1 BETONSKE CIJEVI	18
3.2 BETONSKI POKLOPCI	19

1. KANALIZACIJSKI BETONSKI SUSTAV KBS




LEGENDA:

H - visina	s - debljina stijenke
d - unutarnji promjer	L - duljina
D - vanjski promjer	

Kanalizacijske betonske cijevi s ugrađenom gumenom brtvom namijenjene su za odvodnju oborinskih, fekalnih i manje agresivnih voda. Ugrađena gumena brtva otporna je na prekrystalizaciju. Izrađene su postupkom vibroprešanja, a osiguravaju potpuno vodonepropusan kanalizacijski sustav.

KBS je montažni betonski kanalizacijski sustav. Namijenjen je za kontrolu, održavanje, čišćenje i uzimanje uzoraka, a postavlja se na mjesta promjene smjera, nagiba i presjeka cjevovoda, odnosno na svakih 50m cjevovoda. Revizijsko okno uz obaveznu uporabu gumenih brtvi za vertikalno spajanje elemenata (baza, prsten, završetak) osigurava potpuno vodonepropusan sustav.

Elementi sustava: baza okna, prsten, završetak, gumena brtva, lijevano-željezni poklopac. Tehničke karakteristike i svojstva prema EN 1997.




1.2

BETONSKA BAZA KBS


	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	d (mm)	s (mm)	NAPOMENA
KBS-8 0 1 RDS	12000454	970	825	800	150	
KBS-8 01 SA BRTVOM	12000456	970	825	800	150	
KBS-8 11 RDS	12000457	1280	825	800	150	
KBS-8 11 SA BRTVOM	12000452	1280	825	800	150	
KBS-10 01 RDS	12000458	2480	925	1000	230	
KBS-10 11 RDS	12000459	2780	925	1000	230	
KBS-10 01 SA BRTVOM	12000460	2480	925	1000	230	
KBS-10 11 SA BRTVOM	12000461	2780	925	1000	230	
KBS-12 01 RDS	12000404	2860	1280	1200	150/ 315	
KBS-12 01 SA BRTVOM	12000406	2860	1280	1200	150/ 315	
KBS-12 11 RDS	12000405	3360	1280	1200	150/ 315	
KBS-12 11 SA BRTVOM	12000407	3360	1280	1200	150/ 315	
KBS-15 01 RDS	12000400	6300	1720	1500	150/430	
KBS-15 01 SA BRTVOM	12000402	6300	1720	1500	150/430	
KBS-15 11 RDS	12000401	6800	1720	1500	150/430	
KBS-15 11 SA BRTVOM	12000403	6800	1720	1500	150/430	





01 - bez ugrađene kinete s penjalicama, 11 - s ugrađenom kinetom i penjalicama

KBS-8





KBS-10



KBS-12**KBS-15****KBS REDUKCIJA**

prelazni prsten s promjera Ø1500 mm na Ø1200 mm s ugrađenom penjalicom

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	Ø1 (mm)	D (mm)	NAPOMENA
KBS R	11900970	800	250	1500/ 1200	150	





1. KANALIZACIJSKI BETONSKI SUSTAV KBS

1.3



BETONSKI PRSTEN KBS





	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	d (mm)	s (mm)	NAPOMENA
KBS 8 P/20	12000048	170	200	800	125	
KBS 8 P/25	12000062	215	250	800	125	
KBS 8 P/30	12000063	265	300	800	125	
KBS 8 P/35	12000064	310	350	800	125	
KBS 8 P/40	12000065	355	400	800	125	
KBS 8 P/45	12000066	400	450	800	125	
KBS 8 P/50	12000067	445	500	800	125	
KBS 8 P/55	12000068	485	550	800	125	
KBS 8 P/60	12000069	525	600	800	125	
KBS 8 P/65	12000070	570	650	800	125	
KBS 8 P/70	12000071	610	700	800	125	
KBS 8 P/75	12000072	645	750	800	125	
KBS 8 P/80	12000073	680	800	800	125	
KBS 8 P/85	12000074	720	850	800	125	
KBS 8 P/90	12000075	770	900	800	125	
KBS 8 P/95	12000076	815	950	800	125	
KBS 8 P/100	12000077	850	1000	800	125	
KBS 10 P/20	12000080	207	200	1000	125	
KBS 10 P/25	12000081	267	250	1000	125	
KBS 10 P/30	12000082	320	300	1000	125	
KBS 10 P/35	12000083	367	350	1000	125	
KBS 10 P/40	12000084	407	400	1000	125	
KBS 10 P/45	12000085	480	450	1000	125	
KBS 10 P/50	12000086	560	500	1000	125	
KBS 10 P/55	12000087	610	550	1000	125	
KBS 10 P/60	12000088	660	600	1000	125	
KBS 10 P/65	12000089	680	650	1000	125	
KBS 10 P/70	12000090	730	700	1000	125	
KBS 10 P/75	12000091	780	750	1000	125	
KBS 10 P/80	12000092	825	800	1000	125	
KBS 10 P/85	12000093	870	850	1000	125	
KBS 10 P/90	12000094	940	900	1000	125	
KBS 10 P/95	12000095	1000	950	1000	125	
KBS 10 P/100	12000096	1080	1000	1000	125	
KBS P/25	12000050	350	250	1200	135	
KBS P/50	12000051	710	500	1200	135	
KBS P/100	12000052	1420	1000	1200	135	

KBS-8



PRSTEN (nastavak) MONTAŽNOG
REVIZIJSKOG OKNA **KBS 8**
s ugrađenom penjalicom

KBS-10



PRSTEN (nastavak) MONTAŽNOG
REVIZIJSKOG OKNA **KBS 10**
s ugrađenom penjalicom

KBS-12


PRSTEN (nastavak) MONTAŽNOG
REVIZIJSKOG OKNA **KBS P/25**
s ugrađenom penjalicom
Ø 1200 x 250 mm



PRSTEN (nastavak) MONTAŽNOG
REVIZIJSKOG OKNA **KBS P/50**
s ugrađenom penjalicom
Ø 1200 x 500 mm



PRSTEN (nastavak) MONTAŽNOG
REVIZIJSKOG OKNA **KBS P/100**
s ugrađenom penjalicom
Ø 1200 x 1000 mm




	T.N. (kN/m)	ŠIFRA	L (mm)	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
KBS S 300	90	12000000	1000	208	300	430	65	
KBS S 400	90	11900976	1000	312	400	550	75	
KBS S 500	110	11900977	1000	424	500	670	85	
KBS S 600	135	11900978	1000	592	600	800	100	

T.N. = tjemena nosivost



1.5

ULAZNA KANALIZA CIJSKA CIJEV




	T.N. (kN/m)	ŠIFRA	L (mm)	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
Ø 300 mm	90	11110600	1300	319	300	430	65	
Ø 400 mm	90	11110601	1300	475	400	550	75	
Ø 500 mm	110	11110602	1300	650	500	670	85	
Ø 600 mm	135	11110603	1300	900	600	800	100	

T.N. = tjemena nosivost

Sve cijevi su sa ugrađenom gumenom brtvom





	T.N. (kN/ m)	ŠIFRA	L (mm)	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
Ø 300 mm	90	11110500	2500	520	300	430	65	
Ø 400 mm	90	11110501	2500	780	400	550	75	
Ø 500 mm	110	11110502	2500	1060	500	670	85	
Ø 600 mm	135	11110503	2500	1480	600	800	100	
Ø 800 mm	135	11110504	2500	2560	800	1060	130	
Ø 1000 mm	135	11110505	2500	3850	1000	1320	160	
Ø 1200 mm	135	11110506	2500	5500	1200	1580	190	

T.N. = tjemena nosivost

Sve cijevi su sa ugrađenom gumenom brtvom

	T.N. (kN/m)	ŠIFRA	L (mm)	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
Ø 1400 mm	135	11110527	2000	5800	1400	1840	220	

T.N. = tjemena nosivost

Sve cijevi su sa ugrađenom gumenom brtvom





1.7

BETONSKI ZAVRŠETAK

KONUSNI



RAVNI



	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	d (mm)	NAPOMENA
Završ. KBS Z 8 (konusni)	12000038	506	650	800	
Završ. KBS Z 10 (konusni)	12000039	610	650	1000	
Završ. KBS Z 12 (konusni)	12000150	916	680	1200	
Završ. KBS Z 12 (ravni)	12000151	820	310	1200	

BETONSKI PRSTEN KBS Z

nastavak revizijskog okna za reguliranje visine do lijevano-željeznog poklopca



	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	d/D (mm)	NAPOMENA
KBS P/5	12000055	45	50	600/930	
KBS P/7,5	12000056	67	75	600/930	
KBS P/10	12000057	100	100	600/930	





GUMENA BRTVA *

prema EN 1917:2005

	ŠIFRA	d (mm)	NAPOMENA
DN 800	52113168	800	
DN 1000	52113316	1000	
DN 1200	52045268	1200	
DN 1500	52025612	1500	



MAST ZA BETONSKE CIJEVI I ŠAHTOVE *

za olakšano spajanje betonskih cijevi i gumene brtve

	ŠIFRA	NAPOMENA
Kantica 5 kg	52041208	



POKLOPAC REVIZIJSKOG OKNA *

od lijevanog željeza sa dvije ručke

	ŠIFRA	d (mm)	NAPOMENA
KBS POK/5 - poklopac kanal. fi600 A15 50kN	53093787	600	
KBS POK/15 - poklopac kanal. fi600 B125 150kN	53093788	600	
KBS POK/25 - poklopac kanal. fi600 C250 250kN	53093786	600	
KBS POK/40 - poklopac kanal. fi600 D400 400kN	52046395	600	

* Za trgovačku robu ne vrijede ugovoreni transportno-prodajni uvjeti



RASTERETNA ARMIRNO-BETONSKA PLOČA

zaštita okna ili šahta od direktnog opterećenja

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	H (mm)	D (mm)	NAPOMENA
FI 1200x150 mm (PE OKNO)	19081528	280	150	1200	
1770x1770x200 mm	19081525	1450	200		



2. VODOVODNI PROGRAM



BETONSKO VODOMJERNO OKNO

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	DIM. 1 (cm)	DIM. 2 (cm)	NAPOMENA
Dvodjelno	19081500	2150	80x120x108	100x140x128	
Trodjelno	19081503	2150	80x120x108	100x140x138	



BETONSKA KOCKA



za hidrante, MB 30

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	NAPOMENA
15x15x16cm	19070600	8	



DVODJELNO BETONSKO VODOMJERNO OKNO

TRODJELNO BETONSKO VODOMJERNO OKNO



TLOCRT



PRESJEK AA



PRESJEK BB



3. BETONSKE CIJEVI I POKLOPCI



LEGENDA:

H - visina

d - unutarnji promjer

D - vanjski promjer

s - debljina stijenke

3.1.

BETONSKE CIJEVI



DUŽINA: 1000 mm

KLASIČNE CIJEVI

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
Ø 100 mm	11010500	24	100	156	28	
Ø 125 mm	11010501	32	125	185	30	
Ø 150 mm	11010502	36	150	212	31	
Ø 200 mm	11010503	51	200	264	32	
Ø 250 mm	11010504	60	250	316	33	
Ø 300 mm BD	11010547	120	300	380	40	
Ø 400 mm BD	11010499	170	400	500	50	
Ø 500 mm	11010507	180	500	606	53	
Ø 500 mm BD	11010540	225	500	606	53	
Ø 600 mm BD	11010498	325	600	724	62	
Ø 800 mm	11010509	320	800	918	59	
Ø 800 mm BD	11010526	500	800	958	79	
Ø 1000 mm	11010510	610	1000	1168	84	
Ø 1000 mm BD	11010527	795	1000	1194	97	
Ø 1200 mm BD	11010533	1400	1200	1484	142	

BD - betodan cijevi veće tjemene nosivosti



DUŽINA: 1000 mm

DRENAŽNE CIJEVI

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	d (mm)	D (mm)	s (mm)	NAPOMENA
Ø 100 mm	11090500	24	100	156	28	
Ø 125 mm	11090518	32	125	185	30	
Ø 150 mm	11090501	36	150	212	31	
Ø 200 mm	11090502	51	200	264	32	
Ø 250 mm	11090513	60	250	316	33	
Ø 300 mm BD	11090503	120	300	380	40	
Ø 500 mm	11090505	180	500	606	53	
Ø 800 mm	11090507	320	800	918	59	
Ø 800 mm BD	11090510	500	800	958	79	
Ø 1000 mm	11090508	610	1000	1168	84	
Ø 1000 mm BD	11090511	795	1000	1194	97	
Ø 1200 mm BD	11090514	1400	1200	1484	142	

BD - betodan cijevi veće tjemene nosivosti

3.2. BETONSKI POKLOPCI



POKLOPAC S JEDNOM RUČKOM


	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	d (mm)	NAPOMENA
Ø 300 mm	22010500	14	300	
Ø 400 mm	22010501	22,5	400	
Ø 500 mm	22010502	28	500	
Ø 600 mm	22010503	45	600	
Ø 800/400 mm	22020500	100	800/ 400	
Ø 1000/500 mm	22020501	160	1000/ 500	
Ø 1000/600 mm	22020502	177	1000/ 600	



POKLOPAC S DVIJE RUČKE

	ŠIFRA	TEŽINA (kg)	d (mm)	NAPOMENA
Ø 800 mm	22010504	100	80	
Ø 1000 mm	22010505	160	1000	

BILJEŠKE





S-Produkt d.o.o.

PC 96-II


72250 Vitez

Tel. 030 71 71 71

Fax 030 71 71 70

s-produkt@samoborka.ba

www.samoborka.ba



Samoborka d.d.

Zagrebačka 32/a

HR-10430 Samobor

Tel. +385 1 3322888

Fax +385 1 3322893

samoborka@samoborka.hr

Samoborka Split

Prisike 19

HR-21203 Donji Muć

Tel. +385 21 652105

Fax +385 21 652117

split.prodaja@samoborka.hr

www.samoborka.hr