

UREĐENJE I OPREMANJE OKOLIŠA

2026



KATALOG PROIZVODA

Bosna i Hercegovina



1 Dvoslojni betonski opločnici	5
1.1 Opločnici visine 6 cm - Pregled	5
APOLON	6
ATENA	6
KARTAGA	8
POMPEJ	8
HELENA	9
1.2 Opločnici visine 8 cm - Pregled	11
PEGAZ	12
IKAR	12
HERKULES	13
HERA	13
ANTIGONA	14
1.3 Opločnici zatravljanja	15
TRAVNI OPLOČNIK	15
2 Betonske ploče	16
2.1 Klasične kulir ploče debljine 3,8 cm - Pregled	16
Kulir ploče 40 x 40 cm	16
STANDARD	16
RAVENA	16
TOLEDO	16
NICA	16
PARMA	16
TORINO	16
VENECIJA	16
BARCELONA	16
PADOVA	16
GRANADA	16
Kulir ploče 40 x 60 cm	16
ARTEMIDA	16
HERAKLO	16
2.2 Reljefne ploče	18
Reljefno-pjeskarene ploče	18
MOZAIK	18
KVADRO	18
Taktilne ploče	18
ČEPASTA	18
ŽLJEBASTA	18
Imitacija kamena	19
BRAČ	19
2.3 Ploče od prešanog betona	19
Obojene ploče 40 x 40 x 3,8 cm	19
SIVA (Šibenik)	19
Pjeskarene ploče 40 x 40 x 3,8 cm	20
MLJET	20
UNA	20
Glatke ploče 40 x 40 x 5 cm	20
SAMOBOR	0
3 Zidovi i ograde	21
3.1 Blokovi za suhozid	21
HEKTOR	21
ATLAS	21
3.2 Kape za suhozid	22
KAPA 30 x 30 x 6 cm	22
4 Dvoslojni rubnjaci/ivičnjaci	23
4.1 Parkovni rubnjaci	23
4.2 Cestovni rubnjaci	23
5 Kanalice	24
5.1 Parkovne kanalice	24
5.2 Cestovne kanalice	24

6 Cvjetnjaci	25
6.1 Četvrtasti cvjetnjaci	25
6.2 Cvjetnjaci za pokose	25
7 Ostali betonski proizvodi	26
7.1 Poljoprivreda i gospodarstvo	26
Hranilice za stoku	26
Bednjevi za otopine	26
7.2 Ostala betonska galanterija	26
Geodetski stupići	26
Uzemni zdenci	27
Ulazne rampe	27
8 Kameni agregati	28
Bijelo zrno	28
Snježno bijelo zrno	28
Crveno zrno	28
Crno zrno	28
Riječno zrno	28

DODATAK	
Transportno-prodajni uvjeti	4
Proizvodi za betonsku galanteriju	10
Završna obrada klasičnih kulir ploča	17



1. Naručivanje robe

1.1. Količinu i vrstu robe kupac će određivati pojedinačnim pismenim narudžbama ovisno o svojim potrebama. Prodavatelj S-Produkt d.o.o. Vitez, kao generalni zastupnik za BIH proizvođača građevinskih materijala Samoborka d.d. Samobor iz Hrvatske - u daljnjem tekstu „Proizvođač“, se obvezuje da će ponude i narudžbe rješavati sukladno ugovoru i zahtjevima kupca vodeći računa o traženim rokovima isporuke. Rizike eventualnog usmenog naručivanja snosi kupac. Ponude su neobvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uvjete.

1.2. Za tonove opločnika i ploča izvan ton-karte minimalna količina za naručivanje je 300 m², a cijena će biti određena ponudom.

2. Pakiranje robe - palete

2.1. Roba je pakirana na palete, prema specifikacijama navedenim u važećem cjeniku ili katalogu. Palete su nepovratne, osim u slučajevima isporuke robe na Euro paletama (EPAL) te se iste obračunavaju.

2.2. Cijena jedne Euro palete iznosi 20 KM/komad+PDV. Rok za povrat Euro palete je najviše 120 dana. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku na paritetu FCO S-Produkt d.o.o. Vitez, knjižnim odobrenjem se odobrava za 20 KM/komad+PDV. Kupci mogu izvršiti povrat isključivo do količine koju su preuzeli, a bit će odobreni samo za one koje su zaprimljene kao ispravne i bez nedostataka.

2.3. Na zahtjev kupca roba se može isporučiti i u rasutom stanju (rinfula) te u big bag-ovima.

3. Cijene – uvjeti plaćanja i isporuke

3.1. Naručena roba isporučuje se u skladu s ugovorom ili ponudom. Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna. Za zakašnjenja plaćanja obračunavat će se zakonska zatezna kamata.

3.2. Izražene cijene u cjeniku su veleprodajne, bez uključenog PDV-a. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, S-Produkt d.o.o. će obračunati robu po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate, ako je uplata izvršena prije isporuke.

3.3. Proizvodi iz standardnog programa na zalihima isporučuju se po zaprimanju pismene narudžbe kupca, a ostali proizvodi, koji se proizvode za kupca i na zahtjev, isporučuju se u roku od 30 radnih dana od dana narudžbe i/ili dana plaćanja, i/ili u rokovima kako je to navedeno ponudom S-Produkta d.o.o., a ovisno o vrsti proizvoda.

3.4. Ukoliko S-Produkt d.o.o. dostavlja kupcu robu FCO skladište/FCO gradilište kupca u količini šlepera neistovareno, cijena transporta bit će određena ponudom prodavatelja. S-Produkt d.o.o. zadržava pravo tijekom godine korigirati cijene transporta sukladno promjenama na tržištu.

3.5. Ukoliko isporuka zbog nekog razloga nije moguća, S-Produkt d.o.o. obvezuje se pravovremeno o tome obavijestiti kupca. Kupac ne može tražiti naknadu štete, ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano neposrednom krivnjom prodavatelja.

4. Povrat robe

4.1. Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je S-Produkt d.o.o. pismeno obavješten o tome, ako je roba neoštećena i originalno zapakirana na paletama i spremna za otpremu.

4.2. Za proizvode iz standardnog programa proizvođača povrat je moguć tek po odobrenju ovlaštenog prodajnog partnera ili nadležnog djelatnika prodavatelja. Prilikom takvog povrata pregledati će se ispravnost i količina vraćene robe. Ukoliko je do povrata došlo greškom kupca ili je kupac naknadno odustao od naručenih i preuzetih proizvoda, prodavatelj će odobriti kupca za fakturiranu vrijednost robe umanjeno za 20% na ime troškova kontrole i skladišne manipulacije. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati povrat robe.

4.3. Na proizvode rađene prema individualnom zahtjevu (obojeni proizvodi, proizvodi van standardne proizvodnje proizvedeni prema izričitim zahtjevima kupca) nije moguć povrat. Ukoliko kupac, naknadno, iz nekog razloga odustane od narudžbe (nakon što je nalog predan proizvodnji), S-Produkt d.o.o. će ga prvo pismeno upozoriti o dužnosti preuzimanja robe. Ukoliko kupac nakon proteka 10 dana od pismenog upozorenja, ne preuzme robu, S-Produkt d.o.o. zadržava pravo istu fakturirati kao da je preuzeta. Preuzimanje je moguće kroz 30 dana od datuma fakture.

4.4. Povrat robe od kupca, koja nije uredno zapakirana na paletama, neće biti preuzeta. U svakom slučaju, prije povratka kupac treba najaviti povrat robe te mora imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnice) na kojoj su prikazani proizvodi s količinama.

5. Plaćanje

5.1. Datumom nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja, datum kada je uplata evidentirana na žiro-računu prodavatelja. Sva plaćanja, kupci će izvršiti prema odredbama sklopljenog ugovora i/ili prema ponudi, pri čemu će obje strane voditi računa o zakonskim odredbama i propisima.

5.2. Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu S-Produkta d.o.o. Ukoliko S-Produkt d.o.o. zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.

5.3. Ukoliko ugovorni kupac ne kupi minimalne ugovorene godišnje količine zaračunavaju se penali i to za ugovoreni promet do 50.000 KM u visini 0,5% na nepreuzetu količinu, za ugovoreni promet od 50.001-100.000 KM u visini 0,8% na nepreuzetu količinu i za ugovoreni promet preko 100.000 KM u visini 1,0% na nepreuzetu količinu.

6. Izrada po narudžbi

6.1. Izrada proizvoda po posebnoj narudžbi kupca ugovara se i obračunava po posebnoj kalkulaciji i ponudi. U tom slučaju vrijede uvjeti iz točaka 3.3 i 4.2.

7. Reklamacije

7.1. Proizvođač jamči za standard kvalitete i kvantitetu proizvoda u okvirima zakonskih odredbi. Za sve eventualne reklamacije u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostaviti komisiji zapisnik o uočenim nedostacima. Nakon toga roka, sve vidljive reklamacije na robu nisu moguće.

7.2. U slučaju reklamacije kupac će izdvojiti reklamiranu robu i pozvati S-Produkt d.o.o. na zajedničko utvrđivanje stvarnog stanja.

7.3. Reklamacija na dio robe ne daje kupcu pravo da prolongira plaćanje za nereklamirani dio robe. Reklamiranu robu kupac ne smije staviti u daljnju prodaju sve dok S-Produkt d.o.o. ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.

7.4. S-Produkt d.o.o. neće prihvatiti one reklamacije i štete koje su nastale po ugradnji cjelokupne količine proizvoda ili one kod kojih je izvoditelj radova trebao primijetiti nedostatke već u početnoj fazi izvođenja radova te na vrijeme prekinuti radove.

7.5. Reklamacija obavezno mora sadržavati slijedeće elemente:

- naziv, ime podnosioca reklamacije
- točan naziv proizvoda
- datum i broj otpremnog dokumenta
- datum proizvodnje i broj proizvodne šarže očitane s pakiranja
- datum i način ugradnje, opis podloge, opis problema i štete
- sve podatke koje zatraži prodavatelj u cilju efikasnijeg rješenja

7.6. Neznatne razlike u boji i strukturi istovrsnih proizvoda, te pojava iscjetavanja (pojava bijelih mrlja na opločnjima ne smatra se greškom u kvaliteti proizvoda - to je pojava uzrokovana prirodnim sastavom materijala u kojem ima vapnenca/krečnjaka), ne spadaju u predmet reklamacije, jer su to prirodne pojave.

7.7. S-Produkt d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno izabrane robe, nestručnog skladištenja, nestručne primjene uslijed nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje i/ili primjene prilikom neadekvatnih vremenenskih uvjeta, uporabe proizvoda kojim je istekao rok trajanja, ili prilikom uporabe robe Samoborka u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača.

8. Dokumentacija kvalitete i tehničke informacije

8.1. Za sve proizvode Samoborka za koje je zakonom propisana potrebna dokumentacija kvalitete: Tehničke upute proizvoda, Izjave o svojstvima, Sigurnosno-tehnički listovi i sl. je objavljena i dostupna na internetskoj domeni proizvođača na adresi www.samoborka.hr i smatra se da je time dostupna korisnicima. Tehničke informacije i podaci o tehničkoj primjeni Samoborkinih proizvoda rezultat su najnovijih tehničkih dostignuća i podloga su za tehničke listove.

8.2. Sve potrebne tehničke informacije, savjete za primjenu i ugradnju proizvoda Samoborka pružiti će se na zahtjev korisnika. Konkretno savjetovanje na objektu, posebno se ugovara.

8.3. Podaci o utrošcima proizvoda su orijentacijski, prosječni i nastali temeljem dugogodišnjeg iskustva. Stvarni utrošak ovisi o pravilnim izmjerima, iskustvu izvoditelja te ostalim čimbenicima pa proizvođač ne odgovara za odstupanja nastala iz tih razloga.

8.4. Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne posljedice ili štete nastale zbog pogrešne primjene i/ili nepoštivanja navedenih uputa, informacija ili savjeta.

9. Ostale odredbe


9.1. Odstupanje u boji gotovih proizvoda u odnosu na slike proizvoda u katalogu, brošurama ili cjenicima odnosno digitalnim medijima tiskarske su odnosno tehničke prirode i ne podliježu reklamaciji. U slučaju nedoumice zatražiti uzorak proizvoda. Za tiskarske greške odnosno za digitalni prikaz se ne odgovara.

9.2. Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sva područja Bosne i Hercegovine. Proizvođač zadržava pravo promjene tehničkih svojstava proizvoda i vrste pakiranja a prodavatelj uvjeta prodaje i isporuke. Sve što nije obuhvaćeno ovim uvjetima prodaje i isporuke, uređuje se pismenim ugovorom između kupca i S-Produkta d.o.o. Vitez i/ili pismenim ponudama.

1 Dvoslojni betonski opločnici

1.1 Opločnici visine 6 cm - Pregled

6
cm

Standardni tonovi *										
NAZIV Oblik	Završna obrada	SIVA	CRVENA	ŽUTA	ANTRACIT	BIJELA	KREATIV SIVA	KREATIV CRVENA	KREATIV ŽUTA	KREATIV SMEĐA
APOLON 	Glatka	■	■	■	■	■				
ATENA* 	Glatka	■					■	■	■	■
KARTAGA 	Tučena	■					■	■	■	■
POMPEJ 	Glatka oblih rubova	■			■		■	■		
HELENA ** 	Glatka	■	■							

* Naručuje i prodaje se isključivo kao modul!

** Izrada na upit.

■ - Standardna ponuda, ostalo izrada na upit.

6
cm



APOLON - glatka ili pjeskarena

Oblik	Tip	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	AP1	m ²	20x20	25	5,4	360	14,40	135	Osvojite sve pohvale i ostavite upečatljiv dojam koristeći ovaj sistem popločavanja čija je glavna prednost jednostavnost i čiste linije, a naglasak stavite na boju. Proizveden od kvalitetnog betona, ovaj opločnik je nepogrešiv odabir. S dvije glavne dimenzije kvadratnog oblika i jednom pomoćnom pravokutnom jednako je uklopljiv izgledom u tradicionalne ili moderne krajolike.
	AP2		10x10	100	1,35	1512	15,12		
	AP3		10x20	50	2,7	756	15,12		



6
cm



ATENA - glatka (modul)

Oblik	Jed. mj.	m ² / mod	Dimenzije pojed. cm	kom/ mod	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	m ²	1	30x20	7	98	14	135	Tri dimenzije pravilnog oblika različitih kombinacija čine modul od jednog kvadrata vrlo jednostavnim za ugradnju. Modern opločnik ravnih linija nepogrešiv je odabir koji će se uklopiti u svako dvorište, park, šetnicu i slično.
			20x20	9	126			
			20x10	11	154			





KARTAGA* - tučena

6 cm



Oblik	Tip	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kg/ big bag	m ² / big bag	kg/ m ²	OPIS
	KA1	m ²	15 x 20	33,33	4,05	1620	cca 12	135	Tučeni završni sloj pruža antički izgled i dojam starog patinastog kamena. Svaki opločnik je jedinstven, nepravilnih rubova i površine objedinjuje klasičan i opušten izgled.
	KA2		15 x 15	44,44	3,03	1458	cca 10,8		
	KA3		10 x 15	66,67	2,03	1458	cca 10,8		



* Prodaja kvadratura različite od kvadrature sadržane u big bag-u, pakira se i isporučuje na paleti.

6 cm



POMPEJ - glatka oblihi rubova

Oblik	Tip	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kg/ big bag	m ² / big bag	kg/ m ²	OPIS
	PO1	m ²	30x30	11,1	12,15	168	15,12	135	Idealan opločnik ukoliko želite uklopiti suvremen i tradicionalni dizajn. Opločnici iz linije Pompej nude pregršt različitih mogućnosti u izvedbi, a njihov kaldrmi izgled, ravne linije i blagi, obli rubovi dovoljno su sofisticirani za suvremeni projekt. Ugrađen u tradicionalno okruženju, daje notu na prošlost.
	PO2		15x20	33,3	4,05	480	14,40		
	PO4		15x15	44	3,04	672	15,12		
	PO5		10x15	66,67	2,03	1008	15,12		





HELENA - glatka

Oblik	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	m ²	22,5x11,2	40	3,50	480	12	140	Dvoslojni opločnik Helena spada u vrstu opločnika zaključavanja ili uključivanja. Dinamičan izgled opločenja moguće je još više naglasiti odabirom dvije boje. Sastoji se od jednog elementa pa je polaganje jednostavno, a odstoynici sa strane sprječavaju njihovo oštećivanje i pospješuju ocjeđivanje. Skošeni rubovi gornje plohe elemenata doprinose izražajnosti uzorka. Zbog oblika postiže se dobro povezivanje površine koja podnosi koncentrirana opterećenja.




PROIZVODI ZA BETONSKU GALANTERIJU

POLAGANJE, FUGIRANJE, ZAŠTITA I ČIŠĆENJA BETONSKIH PLOČA I OPLOČNIKA, UGRADNJA I OBRADA BETONSKIH PROIZVODA

 **Samoborka**

Sredstvo za čišćenje betona i betonskih proizvoda od vapnenog iscjetavanja, naslaga cementa i vapna s betonskih površina.



Suha mješavina za izradu gotovog betona. Klasa C 16/20.



Debeloslojno visokofleksibilno ljepilo za keramiku, kamen, betonske i teraco ploče. Klasa C2TES1.



Visokofleksibilno ljepilo za keramiku, kamen, betonske i teraco ploče. Klasa C2TES1.



Premaz za hidrofobiranje i impregnaciju betonskih ploča i opločnika.



Kvarcni pijesak za fugiranje ploča i opločnika, pripremu podloge, izravnavanje, izradu ljepila i pjeskarenje.



Cementna masa za fugiranje prirodnog i umjetnog kamena na vertikalnim zidovima.



Projektirani mort za zidanje i fugiranje opće namjene. Klasa M10.



Projektirani mort za zidanje i fugiranje opće namjene. Klasa M5.



Kameno kalcitno i mramorno zrno različitih boja za izradu pranog kulira i teraca te za dekorativne svrhe.



Obojena mješavina za izradu pranog kulira i teraca uz dodatak zrna.



Mort za polaganje kamenih, granitnih i betonskih ploča i opločnika na površinama većeg prometnog opterećenja.



Masa za fugiranje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika na površinama namijenjenih većem prometnom opterećenju.

1.2 Opločnici visine 8 cm - Pregled

8 cm

Standardni tonovi *								
NAZIV Oblik	Završna obrada	SIVA	CRVENA	ŽUTA	ANTRACIT	BIJELA	KREATIV SIVA	KREATIV ŽUTA
PEGAZ 	Glatka	■	■	■	■	■	■	
IKAR 	Glatka	■	■		■			
HERKULES * 	Glatka	■			■		■	■
HERA * 	Glatka	■			■	■		
ANTIGONA ** 	Glatka	■	■					

* Minimalna narudžba 300 m².

** Izrada na upit!


■ - Standardna ponuda, ostala izrada na upit.





PEGAZ - glatka ili pjeskarena

Oblik	Tip	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	P3	m ²	30 x 30	11,11	16,22	120	10,80	180	Klasik među opločnicima! Pravilni geometrijski oblici omogućuju neograničen broj različitih kombinacija. Idealan za najzahtjevnije projekte.
	P4		30 x 20	16,66	10,60	200	12,00		
	P5		20 x 20	25	7,20	300	12,00		
	P6		10 x 20	50	3,60	540	10,80		
	P7		10 x 10	100	1,80	1080	10,80		



IKAR - glatka

Oblik	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	m ²	16,5 x 20	36	5	432	12	180	Opločnik ravnih bridova idealan je za popločenje opterećenih površina (trgovački centri, industrijske zone, parkirališta, skladišni prostori). Jednostavan za ugradnju i održavanje. Kombinacijom različitih boja i smjera polaganja mogu se istaknuti i vizualno odvojiti određeni dijelovi prostora (npr. parking mjesto).



8
cm



HERKULES* - glatka

Oblik	Tip	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	H1	m ²	40 x 60	4,16	43,20	48	11,52	180	Veliki izbor elemenata različitih dimenzija omogućava slaganje u različitim varijantama, a pravokutni oblici odaju dojam smirenosti i elegancije. Idealan za popločavanje velikih javnih površina moderne arhitekture, a svoj prostor pronalazi jednako u uređenju manjih privatnih okućnica.
	H2		40 x 80	3,12	57,60	24	7,68		
	H4		60 x 15	11	16,36	120	10,8		
	H5		15 x 15	44	4,09	480	10,8		
	H6		30 x 15	22	8,18	240	10,8		
	H7		120 x 40	2,08	86,4	16	7,68		
	H8		40 x 40	6,25	28,8	60	9,6		



* Velike dimenzije Izrada na upit.

8
cm



HERA - glatka

Oblik	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	m ²	29 x 29	4,6	40	48	9,85	184	Jednostavno polaganje omogućuje oblikovanje pješačkih staza bez korištenja rubnjaka. Lijepo se uklapaju u travnjak ili prostor sa zasađenim cvijećem. To je i element za oblaganje nasipa i pokosa te za zaštitu ravnih i kosih površina vodotoka.





ANTIGONA - glatka

Oblik	Jed. mj.	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	OPIS
	m ²	22,2 x 12,6	44,5	4,10	540	12,12	180	Dvoslojni opločnik Antigona sastoji se od samo jednog elementa u obliku dvostrukog šesterokuta. Time je istovremeno omogućeno izuzetno jednostavno i brzo polaganje, ali i dobivanje vrlo profinjenog sačastog uzorka opločnika, koji upravo poziva na ugradnju. Odabir dvije boje, potiče na maštovite geometrijske kombinacije unutar osnovnog uzorka, koji je naglašen skošenim gornjim rubovima elemenata.





1.3 Opločnici zatravljanja

TRAVNI OPLOČNIK

Naziv	Jed. mj.	Visina cm	Dimenzije cm	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
	kom	10	40 x 60	4,16	37	40	9,60	155	Rješenje za evakuacijske ceste, nasipe, preljeve i ekološki osjetljive parkirne prostore. Ispunjenje travom, agregatom, zemljom, oblucima, zrnima; ovisno o zahtjevima za odvodnju. Ekološki je prihvatljiv i dizajnerski atraktivan. Omogućuje nesmetano oticanje vode, slobodan rast bilja i zelenila.



2 Betonske ploče

2.1 Klasične kulir ploče debljine 3,8 cm - Pregled

3.8
cm

Kulir ploče 40 x 40 cm

Naziv Zrno Granulacija mm	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	PRANA	PJESKARENA	BRUŠENA	BRUŠENA + PJESKARENA
STANDARD sivo-žuto 4-8	kom	6,25	15	120	19,2	94	■			
RAVENA bijelo-crno 4-9							■	■		
TOLEDO crveno-crno 9-12							■			
NICA bijelo 4-8							■	■		
PARMA riječno-crveno 4-9							■			
TORINO riječno 8-16							■			
VENECIJA crno 6-9							■			
BARCELONA crveno 6-9							■	■		
PADOVA bijelo-crveno 4-9							■	■		
GRANADA riječno 4-8							■			

Kulir ploče 40 x 60 cm

3.8
cm

Naziv Zrno Granulacija mm	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	PRANA	PJESKARENA
ARTEMIDA bijelo-crveno 4-9							■	
HERAKLO riječno 4-8							■	

■ - Standardna ponuda, ostala izrada na upit.

**Sve Samoborkine betonske ploče su
OTPORNE NA UV-ZRAKE, SOL ZA POSIPANJE, EROZIJU,
HABANJE I SMRZAVANJE. JEDNOSTAVNE SU ZA
POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE. IZDRŽLJIVE I DUGOTRAJNE.**



STANDARD



RAVENA



TOLEDO



NICA



BARCELONA



PARMA



TORINO



VENECIJA





▲ 40 x 40 cm ►



PADOVA ▲ ARTEMIDA ▼



GRANADA ▲ HERAKLO ▼



60 x 40 cm ▲

Završna obrada klasičnih kulir ploča - Primjer RAVENA



Prana



Pjeskarena



Brušena



Brušena i pjeskarena

2.2 Reljefne ploče

3.8
cm

Reljefno-pjeskarene ploče 40 x 40 x 3,8

Naziv	Opis polja	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
MOZAIK	8x8 siva	kom	6,25	15	120	19,2	94	
KVADRO	2x2 siva							



Spoj reljefne površine i pjeskarene završne obrade kod ploča Mozaik i Kvadro postiže se u praksi sigurna protuklizna ploha namijenjena na svim kritičnim prohodnim mjestima a svojim mozaičnim izgledom takve površine ne mogu da se ne zamijete. Idealna za sve prostore, pogotovo ako je potrebno ubaciti dozu tradicije i zaokružiti moderno s tradicionalnim.

4
cm

Taktilne ploče 40 x 40 x 4

Naziv	Ton	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
ČEPASTA	siva	kom	6,25	15	120	19,2	94	
	crvena*							
	žuta*							
ŽLJEBASTA	siva	kom	6,25	15	120	19,2	94	
	crvena*							
	žuta*							




Taktilne ploče namijenjene su za označavanje hodnih pravaca kretanja slabovidnih i slijepih osoba te im omogućavaju lakšu pristupačnost građevinama. Žljebaste služe kao vodilje koje označavaju ravni smjer a Čepaste imaju funkciju upozorenja, promjene smjera ili markiranja granične plohe.

Imitacija kamena 40 x 40 x 3,8

Naziv	Ton	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
BRAČ 	bijela	kom	6,25	15	120	19,2	94	

Bijela ploča imitacija kamena na bazi bijelog cementa tradicionalne rustikalne površine, visoke kvalitete, otporna na sol i mraz. Savršen je spoj modernog dizajna i duha starine - podsjeća na opločenja kakva su nekad krasila dvorišta dvoraca. Vrlo se dobro uklapa u gotovo svaku stazu, terasu i nogos



2.3 Ploče od prešanog betona

Obojene ploče* 40 x 40 x 3,8

Naziv		Obrada	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
SIVA (Šibenik)		glatka	kom	6,25	14,5	120	19,2	90,6	
		pjeskarena							


Ploče od prešanog betona, idealne za terase i bazene. Proizvedene su od najkvalitetnijih materijala dostupnih na području Europe. Osmišljene tako da su dugotrajnije od sličnih tipova ploča. Boje su postojane na UV zrake. Ploče su otporne na habanje, sol i mraz. Najizdržljivije i najdugotrajnije betonske ploče u klasi!



* Izrada drugih tonova na upit.

Pjeskarene ploče 40 x 40 x 3,8

Naziv	Ton	Zrno mm	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
MLJET	siva	Dolomit 0-4 Eruptivno 2-4	kom	6,25	15	120	19,2	94	
	crvena								
	žuta								
	bijela								
UNA	zelena								



Protuklizne ploče od prešanog betona u nježnim pastelnim tonovima. Uklapaju se posebno dobro u svako prirodno okruženje i prilazne puteve ili površine a odabirom odgovarajućeg tona oplemenjuju se dvorište i okolni objekti. Pogodne za oblaganje terasa i ravnih krovova - posebice svjetliji tonovi mogu znatno smanjiti visoke temperature krovova, duži je vijek trajanja krovova, bolja je izolacija i samim time smanjena potrošnja energije. Ljeti sprječavaju zagrijavanje objekta te smanjuju troškove hlađenja te tako povećavaju ugodu stanovanja. U skladu s europskim građevinskim normama otporne na sve atmosferske utjecaje, višegeneracijske ploče.

Glatke ploče 40 x 40 x 5 cm

Naziv	Ton	Jed. mj.	kom/ m ²	kg/ kom	kom/ pal	m ² / pal	kg/ m ²	NAPOMENA
SAMOBOR								
	siva	kom	6,25	20	96	15,36	125	

Izrađene od dva sloja, nosivog i habajućeg, namijenjene su za opločenje pješačkih staza, prilaza, trgova, krovnih površina, terasa i slično. Habajući sloj izrađen od glatkog i prešanog betona debljine minimalno 4 mm.

3 Zidovi i ograde

3.1 Blokovi za suhozid

Za potpun i cjelokupan dojam i skladan dizajn zidova, stupova, klupa, ograda ili roštilja nadopunite svoj prostor jedinstvenim dizajnom betonskih blokova. Svojom masivnošću zadovoljava građevinske i estetske uvjete, koje pred vas stavlja uređenje okoliša. Za topliji izgled, klasičan izgled svog vrta, tučeni betonski blok Hektor se savršeno povezuje s opločnikom Kartaga, dok u modernijim kombinacijama gdje preovladavaju oštre i ravne linije, preporučuje se betonski blok Atlas upotpunjen s opločnikom Herkules.




HEKTOR - Nadopunjuje opločnike Kartaga

Dimenzije	Ton	Obrada	Jed. mj.	kg/kom	kom/pal	NAPOMENA
BLOK 40 x 20 x 15 	siva	tučena	kom	25	72	
	kreativ siva					
	kreativ crvena					
	kreativ žuta					
	kreativ smeđa					



ATLAS - Nadopunjuje opločnike Herkules


Dimenzije	Ton	Obrada	Jed. mj.	kg/kom	kom/pal	NAPOMENA
BLOK 40 x 20 x 15 	siva	glatka	kom	25	72	
	kreativ siva					
	kreativ crvena					
	kreativ žuta					
	kreativ smeđa					







3.2 Kape za suhozid

KAPA - Nadopunjuje blok Hektor

Dimenzije	Ton	Obrada	Jed. mj.	kg/ kom	kom/ pal	NAPOMENA
KAPA 30 x 30 x 6 cm 	siva	zaobljena tučena	kom	12,5	168	
	kreativ siva					
	kreativ žuta					




4 Dvoslojni Rubnjaci/Ivičnjaci

4.1 Parkovni rubnjaci

Proizvod	Jed. mj.	Ton	kom/pal	kg/kom	NAPOMENA
6 / 20 x 100 cm RAVNI S JEDNIM SKOŠENIM RUBOM 	kom	siva	56	30	
8 / 20 x 50 cm RAVNI 			88	19	
8 / 20 x 50 cm ZAOBLJENI 			88	19	
8 / 25 x 100 cm RAVNI S JEDNIM ZAOBLJENIM RUBOM 			33	50	

4.2 Cestovni rubnjaci

Proizvod	Jed. mj.	Ton	kom/pal	kg/kom	NAPOMENA
15 / 25 x 100 cm SKOŠENI 	kom	siva	16	90	
18 / 24 x 50 cm SKOŠENI 			32	47,5	
18 / 24 x 100 cm SKOŠENI opcija UTOR-PERO  			16	95	
18 / 24 x 100 cm ZAOBLJENI* 			16	95	

* Izrada na upit (najmanje 500 komada).

5 Kanalice

5.1 Parkovne kanalice*

Proizvod	Jed. mj.	Visina mm	Dužina cm	kg/kom	NAPOMENA
KANALICA S REŠETKOM FILCOTEN PRESANA	set		100	12,30	sa ili bez unutarnjeg pada
KANALICA FILCOTEN LIGHT 100	kom	115	100	10,7	širina ugradnje 126 mm
REŠETKA PRESANA INOX ILI POCINČANI ČELIK OPTERETIVOST A 15 kN	kom	20	100	1,6	
REŠETKA PROREZNA INOX ILI POCINČANI ČELIK OPTERETIVOST B 125 kN	kom	20	100	2,6	
REŠETKA LIJEVANO-ŽELJEZNA OPTERETIVOST C 250 kN	kom	27	50	2,6	


* Za trgovačku robu ne vrijede ugovoreni rabati.

5.2 Cestovne kanalice

Proizvod	Jed. mj.	Dub. kan. cm	kom/pal	kg/kom	NAPOMENA
40 / 12 x 50 cm DVOSLOJNA	kom	3	36	50	
70 / 12 x 50 cm DVOSLOJNA		3	20	78	
50 / 25 x 50 cm LIJEVANA		17	16	88	
64 (51) / 30 (23,5) x 55 TRAPEZ KONUSNA		18,6/13,2	16	49	
56 / 26 x 70 cm TRAPEZNA		20	16	70	
66 / 25 x 70 cm ARMIRANA		20	6	120	

6 Cvjetnjaci - Posude za ukrasno bilje

6.1 Četvrtasti cvjetnjaci

Proizvod	Jed. mj.	Ton	kompal	kg/kom	NAPOMENA
31 x 100 / 34 cm 	kom	siva	9	120	
60 x 60 / 50 cm 			4	260	
60 x 80 / 50 cm 			2	320	

6.2 Cvjetnjaci za pokose

Proizvod	Jed. mj.	Visina cm	Ø cm	kompal	kg/kom	NAPOMENA
CVJETNI ZID betonsko siva 	kom	30	50	12	52	



7 Ostali betonski proizvodi

7.1 Poljoprivreda i gospodarstvo

Hranilice za stoku

Proizvod	Jed. mj.	kom/pal	Visina cm	kg/kom	NAPOMENA
33/40 x 80 cm	kom	6	23	88	
33/40 x 100 cm				104	
33/40 x 120 cm				125	



Bednjevi za otopine - s utorom za poklopac

Proizvod	Jed. mj.	kom/pal	Visina cm	kg/kom	NAPOMENA
Bedanj Ø 80 cm	kom	1	100	400	
Bedanj Ø 100 cm				700	



7.2 Ostala betonska galanterija

Geodetski stupići - Međaši, armirani

Proizvod	Jed. mj.	kom/pal	kg/kom	NAPOMENA
10 x 10 / 50 cm	kom	120	13	




Uzemni zdenci - Za uzemljenje gromobranske instalacije

Proizvod	Jed. mj.	kom/ pal	kg/ kom	NAPOMENA
Uzemni zdenac s rukohvatom	kom	10	65	



Ulazne rampe

Proizvod	Jed. mj.	kom/ pal	kg/ kom	NAPOMENA
Srednja 42 / 18 x 100 cm	kom	12	140	
Krajnja (lijeva, desna) 42 / 18 x 100 cm		8	145	



8 Kameni agregati

Naziv proizvoda		Opis / Namjena	Jed. mj.	kg/ Jed.mj.	Zrno mm	NAPOMENA
BIJELO ZRNO  		Bijelo kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1400 kg/m ³ .	vreća	25	2-4	
					4-8	
SNJEŽNO BIJELO ZRNO  		Snježno bijelo mramorno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1330 kg/m ³ .	vreća	25	4-7	
					7-11	
CRVENO ZRNO  		Crveno kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1350 kg/m ³ .	vreća	25	3-6	
					6-9	
CRNO ZRNO  		Crno kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1360 kg/m ³ .	vreća	25	3-6	
					6-9	
RIJEČNO ZRNO  		Prirodni obli kameni agregat namijenjen za uređenje okućnica, parkova, izradu pranog kulira, drenaža i slično. Nasipna gustoća je oko 1570 kg/m ³ .	vreća	25	4-8	
					8-16	

[illegible]This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





S-Produkt d.o.o.

PC 96-II

72250 Vitez

Tel. 030 71 71 71

Fax 030 71 71 70

s-produkt@samoborka.ba

www.samoborka.ba



Samoborka

120 godina s Vama

2026

Samoborka d.d.

Zagrebačka 32/a

HR-10430 Samobor

Tel. +385 1 3322888

Fax +385 1 3322893

samoborka@samoborka.hr

Samoborka Split

Prisike 19

HR-21203 Donji Muć

Tel. +385 21 652105

Fax +385 21 652117

split.prodaja@samoborka.hr

www.samoborka.hr